

Таблица. Сводные данные по зеленым, бурым и красным водорослям бухты Соколовская

Виды водорослей	ЕЗ	ЕК	МС
CHLOROPHYTA			
Order Bryopsidales			
Family Bryopsidaceae			
<i>Bryopsis plumosa</i> (Hudson) C. Agardh	–	–	+
<i>Codium fragile</i> (Suringar) Hariot	–	–	+
<i>C. yezoense</i> (Tokida) K.L. Vinogradova	+	–	+
Order Cladophorales			
Family Cladophoraceae			
<i>Chaetomorpha linum</i> (Muller) Kutzing	+	+	+
<i>C. moniligera</i> Kjellman	–	–	+
<i>Cladophora stimpsonii</i> Harvey	+	+	+
<i>Rhizoclonium riparium</i> (Roth) Harvey	+	–	+
Order Ulotrichales			
Family Gomontiaceae			
<i>Monostroma grevillei</i> (Thuret) Wittrock	+	+	+
Сем. Ulotrichaceae			
<i>Acrosiphonia duriuscula</i> (Ruprecht) Yendo [= <i>Spongomorpha duriuscula</i> (Ruprecht) Collins]	+	+	+
<i>Protomonostroma undulatum</i> * (Wittrock) K.L. Vinogradova [= <i>Monostroma undulatum</i> Wittrock]	–	–	+
<i>Ulothrix flacca</i> (Dillwyn) Thuret [= <i>U. pseudoflacca</i> Wille]	–	+	–
<i>Urospora penicilliformis</i> (Roth) Areschoug	–	–	+
<i>U. wormskioldii</i> (Mertens ex Hornemann) Rosenvinge	–	+	+
Order Ulvales			
Family Kornmanniaceae			
<i>Blidingia minima</i> (Nägeli ex Kützing) Kylin	–	–	+
<i>Kornmannia leptoderma</i> * (Kjellman) Bliding [= <i>Kornmannia zostericola</i> (Tilden) Bliding]	–		+
Family Ulvaceae			
<i>U. clathrata</i> (Roth) C. Agardh [= <i>Enteromorpha clathrata</i> (Roth) Greville]	+	+	+
<i>Ulva lactuca</i> Linnaeus	+	+	+
<i>U. linza</i> Linnaeus [= <i>Enteromorpha linza</i> (Linnaeus) J. Agardh]	+	+	+
<i>U. prolifera</i> O.F. Müller [= <i>Enteromorpha prolifera</i> (O.F. Müller) J. Agardh]	–	–	+
<i>Ulvaria splendens</i> (Ruprecht) Vinogradova	+	+	+
Order Prasiolales			
Family Prasiolaceae			
<i>Prasiola crispa</i> (Lightfoot) Kützing	+	–	–
OCHROPHYTA			
Order Ectocarpales			
Family Ectocarpaceae			
<i>Ectocarpus siliculosus</i> (Dillwyn) Lyngbye	–	+	+
Family Chordariaceae			
<i>Acrothrix pacifica</i> Okamura & Yamada	–	–	+
<i>Chordaria flagelliformis</i> (O.F. Müller) C. Agardh	+	+	+
<i>Coilodesme japonica</i> Yamada	+	–	+
<i>Corynophlaea globulifera</i> (Ruprecht) Perestenko	+	–	–
<i>Dictyosiphon foeniculaceus</i> (Hudson) Greville	+	+	+
<i>D. chordaria</i> Areschoug	–	–	+
<i>Elachista tenuis</i> Yamada	+	–	–
<i>Halothrix lumbricalis</i> (Kützing) Reinke	–	–	+
<i>Leathesia marina</i> (Lyngbye) Decaisne [= <i>Leathesia difformis</i> Areschoug]	+	+	+
<i>Punctaria latifolia</i> Greville	+	–	–
<i>P. plantaginea</i> (Roth) Greville	+	+	+

<i>Saundersella simplex</i> (De A. Saunders) Kylin	–	–	+
<i>Sphaerotrichia divaricata</i> (C. Agardh) Kylin	+	–	–
<i>Streblonema corymbiferum</i> Setchell & N.L. Gardner	+	–	–
<i>Tinocladia crassa</i> (Suringar) Kylin	+	–	+
Family Scytosiphonaceae			
<i>Colpomenia peregrina</i> Sauvageau		+	+
<i>Petalonia fascia</i> (O.F. Müller) Kuntze	+	+	+
<i>P. zosterifolia</i> (Reinke) Kuntze	–	+	+
<i>Scytosiphon lomentaria</i> (Lyngbye) Link	+	+	+
Order Ralfsiales			
Family Ralfsiaceae			
<i>Analipus filiformis</i> (Ruprecht) Papenfuss [= <i>Ruprechtella filiformis</i> (Ruprecht) Yendo]	–	+	+
<i>Analipus japonicus</i> (Harvey) M.J. Wynne [= <i>Heterochordaria abietina</i> (Ruprecht ex Farlow) Setchell & N.L. Gardner]	+	+	+
<i>Ralfsia fungiformis</i> (Gunnerus) Setchell & N.L. Gardner	+	+	+
Order Desmarestiales			
Family Desmarestiaceae			
<i>Desmarestia kurilensis</i> Yamada	–	–	+
<i>D. ligulata</i> (Stackhouse) J.V. Lamouroux	+	+	+
<i>D. viridis</i> (O.F. Müller) J.V. Lamouroux	+	+	+
Order Laminariales			
Family Agaraceae			
<i>Agarum clathratum</i> Dumortier [= <i>Agarum cribrosum</i> Bory de Saint-Vincent]	+	+	+
<i>Costaria costata</i> (C. Agardh) De A. Saunders	+	+	+
Family Chordaceae			
<i>Chorda filum</i> (Linnaeus) Stackhouse	+	+	+
Family Laminariaceae			
<i>Saccharina angustata</i> subsp. <i>siberica</i> (Petrov & Sukhovееva) Selivanova, Zhigadlova & G.I. Hansen [= <i>Laminaria angustata</i> subsp. <i>siberica</i> Petrov & Sukhovееva]	+	+	+
<i>S. cichorioides</i> (Miyabe) C.E. Lane, C. Mayes, Druehl & G.W. Saunders [= <i>Laminaria cichorioides</i> Miyabe]	+	+	+
<i>Saccharina japonica</i> (Areschoug) C.E. Lane, C. Mayes, Druehl & G.W. Saunders [= <i>Laminaria japonica</i> Areschoug]	+	+	+
Order Dictyotales			
Family Dictyotaceae			
<i>Dictyopteris divaricata</i> (Okamura) Okamura	+	–	–
<i>Dictyota dichotoma</i> (Hudson) J.V. Lamouroux	+	+	+
Order Fucales			
Family Fucaceae			
<i>Fucus evanescens</i> C. Agardh	+	+	+
<i>Silvetia babingtonii</i> (Harvey) E.A. Serrão, T.O. Cho, S.M. Boo & Brawley [= <i>Pelvetia wrightii</i> Okamura]	+	+	+
Family Sargassaceae			
<i>Coccophora langsfordii</i> (Turner) Greville	+	+	–
<i>Sargassum miyabei</i> Yendo	+	+	+
<i>Sargassum pallidum</i> (Turner) C. Agardh	+	+	+
<i>Stephanocystis crassipes</i> * (Mertens ex Turner) Draisma, Ballesteros, F. Rousseau & T. Thibaut [= <i>Cystoseira crassipes</i> (Mertens ex Turner) C. Agardh]	+	+	+
RHODOPHYTA			
Order Bangiales			
Family Bangiaceae			
<i>Bangia atropurpurea</i> (Mertens ex Roth) C. Agardh	+	+	+
<i>Porphyra ochotensis</i> Nagai	–	–	+
<i>P. purpurea</i> (Roth) C. Agardh	–	+	+

<i>Pyropia seriata</i> (Kjellman) N. Kikuchi & M. Miyata [= <i>Porphyra seriata</i> Kjellman]	+	+	+
<i>Pyropia yezoensis</i> (Ueda) M.S. Hwang & H.G. Choi [= <i>Porphyra yezoensis</i> Ueda]	+	+	+
<i>Wildemania variegata</i> De Toni [= <i>Porphyra variegata</i> (Kjellman) Kjellman]	+	–	+
Order Nemaliales			
Family Liagoraceae			
<i>Nemalion vermiculare</i> Suringar	+	+	+
Order Corallinales			
Family Hapalidiaceae			
<i>Clathromorphum compactum</i> (Kjellman) Foslie	+	–	+
<i>Clathromorphum reclinatum</i> (Foslie) W.H. Adey	+	+	+
<i>Lithothamnion phymatodeum</i> Foslie	+	+	+
<i>Phymatolithon calcareum</i> (Pallas) W.H. Adey & D.L. McKibbin	+	–	+
<i>P. purpureum</i> (P.L. Crouan & H.M. Crouan) Woelkerling & L.M. Irvine	+	–	–
Family Corallinaceae			
<i>Bossiella compressa</i> N.G. Kloczcova	+	+	+
<i>Corallina officinalis</i> Linnaeus	+	+	+
<i>C. pilulifera</i> Postels & Ruprecht	+	+	+
<i>Hydrolithon farinosum</i> (J.V. Lamouroux) D. Penrose & Y.M. Chamberlain [= <i>Melobesia farinosa</i> J.V. Lamouroux; <i>Fosliella farinosa</i> (J.V. Lamouroux) M.A. Howe]	+	+	+
<i>Hydrolithon sargassi</i> (Foslie) Y.M. Chamberlain [= <i>Pneophyllum sargassi</i> (Foslie) Y.M. Chamberlain]	–	–	+
<i>Lithophyllum tumidulum</i> Foslie	–	–	+
<i>Pachyarthron cretaceum</i> (Postels & Ruprecht) Manza [= <i>Bossiella cretacea</i> (Postels & Ruprecht) H.W. Johansen]	+	+	+
<i>Pneophyllum zostericola</i> (Foslie) N.G. Kloczcova [= <i>Melobesia zostericola</i> (Foslie) Foslie; <i>Fosliella zostericola</i> (Foslie) Segawa]	–	–	+
Order Palmariales			
Family Palmariaceae			
<i>Devaleraea microspora</i> (Ruprecht) O.N. Selivanova & Klochkova [= <i>Halosaccion microsporum</i> Ruprecht]	+	+	+
<i>Halosaccion yendoi</i> I.K. Lee	–	+	–
<i>Palmaria stenogona</i> Perestenko	+	+	+
Order Gracilariales			
Family Gracilariaceae			
<i>Gracilaria textorii</i> (Suringar) J. Agardh	+	–	–
<i>Gracilariopsis longissima</i> (S.G. Gmelin) M. Steentoft, L.M. Irvine & W.F. Farnham [= <i>Gracilaria verrucosa</i> (Hudson) Papenfuss]	+	–	–
Order Hildenbrandiales			
Family Hildenbrandiaceae			
<i>Hildenbrandia rubra</i> (Sommerfelt) Meneghini [= <i>Hildenbrandia prototypus</i> Nardo]	+	+	+
Order Gelidiales			
Family Gelidiaceae			
<i>Gelidium vagum</i> Okamura	+	–	–
Order Gigartinales			
Family Dumontiaceae			
<i>Dumontia contorta</i> (S.G. Gmelin) Ruprecht	+	+	–
<i>Hyalosiphonia caespitosa</i> Okamura	+	–	–
<i>Masudaphycus irregularis</i> (Yamada) Lindstrom [= <i>Farlowia irregularis</i> Yamada]	+	–	+
<i>Neodilsea yendoana</i> Tokida	+	–	+
Family Gloiosiphonaceae			
<i>Gloiosiphonia capillaris</i> (Hudson) Carmichael	+	–	+
Family Tichocarpaceae			
<i>Tichocarpus crinitus</i> (C.G. Gmelin) Ruprecht	+	+	+

Family Endocodiaceae			
<i>Gloiopeltis furcata</i> (Postels & Ruprecht) J. Agardh	+	+	+
Family Kallymeniaceae			
<i>Velatocarpus pustulosus</i> (Postels & Ruprecht) Perestenko	–	–	+
Family Furcellariaceae			
<i>Turnerella mertensiana</i> (Postel & Ruprecht) F. Schmitz	+	+	–
Family Cystocloniaceae			
<i>Fimbrifolium dichotomum</i> (Lepechin) G.I. Hansen [= <i>Rhodophyllis dichotoma</i> f. <i>setacea</i> E.S. Sinova]	+	–	+
<i>F. capillare</i> (Tokida) Perestenko [= <i>Rhodophyllis capillaris</i> Tokida]	–	–	+
Order Halymeniales			
Family Halymeniaceae			
<i>Grateloupia acuminata</i> Holmes [= <i>Halymenia acuminata</i> (Holmes) J. Agardh]	+	+	–
<i>Grateloupia divaricata</i> Okamura	+	+	+
<i>G. turuturu</i> Yamada	–	–	+
<i>Neoabbottiella araneosa</i> (L.P. Perestenko) S.C. Lindstrom [= <i>Abbotia araneosa</i> L.P. Perestenko]	–	–	+
Order Peyssonneliales			
Family Peyssonneliaceae			
<i>Peyssonnelia pacifica</i> Kylin	+	–	–
Order Nemastomatales			
Family Schizymeniaceae			
<i>Schizymenia pacifica</i> (Kylin) Kylin [= <i>Turnerella pacifica</i> Kylin]	+	+	–
Family Gigartinaceae			
<i>Chondrus armatus</i> (Harvey) Okamura	+	+	+
<i>Ch. pinnulatus</i> (Harvey) Okamura	+	+	+
<i>Ch. yendoi</i> Yamada & Mikami	+	+	+
<i>Mazzaella japonica</i> (Mikami) Hommersand [= <i>Rhodoglossum japonicum</i> Mikami]	+	+	+
Family Phylloporaceae			
<i>Ahnfeltiopsis flabelliformis</i> (Harvey) Masuda [= <i>Gymnogongrus flabelliformis</i> Harvey]	+	–	–
<i>Mastocarpus pacificus</i> (Kjellman) Perestenko	+	+	+
Order Rhodymeniales			
Family Lomentariaceae			
<i>Lomentaria hakodatensis</i> Yendo	–	+	+
Family Rhodymeniaceae			
<i>Sparlingia pertusa</i> (Postels & Ruprecht) G.W. Saunders, I.M. Strachan & Kraft [= <i>Rhodymenia pertusa</i> (Postels & Ruprecht) J. Agardh]	+	–	–
Family Champiaceae			
<i>Champia parvula</i> (C. Agardh) Harvey	+	–	–
Order Ceramiales			
Family Ceramiaceae			
<i>Antithamnion densum</i> (Suhr) M.A. Howe	+	–	–
<i>Ceramium kondoi</i> Yendo	+	+	+
<i>C. japonicum</i> Okamura	+	+	+
<i>Campylaephora hypnaeoides</i> J. Agardh	+	+	+
<i>C. crassa</i> (Okamura) Nakamura	+	+	+
<i>Scagelia pylaisaei</i> (Montagne) M.J. Wynne	+	–	–
Family Wrangeliaceae			
<i>Ptilota phacelocarpoides</i> A.D. Zinova	+	+	+
<i>P. flicina</i> J. Agardh	+	–	+
<i>Neoptilota asplenioides</i> (Esper) Kylin ex Scagel, Garbary, Golden & Hawkes	+	–	+
Family Delesseriaceae			
<i>Branchioglossum nanum</i> Inagaki	–	–	+
<i>Congregatocarpus kurilensis</i> (Ruprecht) M.J. Wynne [= <i>Congregatocarpus pacificus</i> (Yamada) Mikami]	+	+	+
<i>Cumathamnion serrulatum</i> (Harvey) M.J. Wynne & G.W. Saunders [= <i>Delesseria serrulata</i> Harvey]	+	–	+

<i>Hideophyllum yezoense</i> (Yamada & Tokida) A.D. Zinova	+	–	–
<i>Dasya sessilis</i> Yamada	+	–	–
<i>Neoholmesia japonica</i> (Okamura) Mikami		+	–
<i>Neohypophyllum middendorffii</i> (Ruprecht) M.J. Wynne [= <i>Hypophyllum middendorffii</i> (Ruprecht) Kylin]	+	+	–
<i>Phycodrys riggii</i> N.L. Gardner	–	+	–
<i>P. vinogradovae</i> Perestenko & Gussarova	+	+	–
Family Rhodomelaceae			
<i>Pterosiphonia bipinnata</i> (Postels & Ruprecht) Falkenberg	+	–	+
<i>Melanothamnus japonicus</i> (Harvey) Díaz-Tapia & Maggs [= <i>Polysiphonia japonica</i> Harvey]	+	+	+
<i>Melanothamnus yendoi</i> (T. Segi) Díaz-Tapia & Maggs [= <i>Polysiphonia yendoi</i> T. Segi]	+	+	+
<i>Polysiphonia morrowii</i> Harvey	+	+	+
<i>Odonthalia corymbifera</i> (S.G. Gmellin) Greville	+	+	+
<i>O. ochotensis</i> (Ruprecht) J. Agardh	+	–	+
<i>Neorhodomela larix</i> (Turner) Masuda	+	+	+
<i>Rhodomela teres</i> (Perestenko) Masuda [= <i>Neorhodomela teres</i> (Perestenko) Perestenko]	+	+	+
<i>Laurencia nipponica</i> Yamada	+	+	+
<i>Janczewskia morimotoi</i> Tokida	+	+	+
<i>Chondria dasyphylla</i> (Woodward) C. Agardh	–	+	–

Примечание: ЕЗ – сборы Е.С. Зиновой в 1934 г; ЕК – сборы Е.А. Кардаковой в 1932–1933 гг.; МС – сборы М.В. Суховеевой, А.В. Потехиной и С.К. Буйянкиной в 1967 г.